



KMT
STAL

EXCLUSIVE DRZWI ALUMINIOWE

KMT STAL

PRODUCENT STOLARKI
OTWOROWEJ

Grupa KMT, z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku, należy do czołowych producentów stolarki otworowej w Polsce.

Dzięki nieustannemu doskonaleniu produktów i linii produkcyjnych oraz stosowaniu materiałów najwyższej jakości, jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, a nasze produkty spełniają najwyższe oczekiwania klientów. Tworzymy optymalne rozwiązania, wyznaczamy trendy na rynku i zawsze dbamy o najwyższą staranność i precyzję w produkcji.






GRUPA KMT W LICZBACH



ponad 50 lat
na rynku



2 fabryki



wieloletni laureat
Budowlanej Marki Roku,
Gazeli Biznesu
i Diamentów Forbesa

WITAJ W ŚWIECIE PANELOWYCH DRZWI ALUMINIOWYCH

Drzwi panelowe KMT to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Biorąc pod uwagę bogate wzornictwo i zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne mogą być nie tylko funkcjonalnym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką i ozdobą.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Konstrukcja bazuje na systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86 oraz MB-104 Passive jednego z wiodących dostawców systemów aluminiowych. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. Mogą one być mocowane za pomocą klejenia do profili nośnych jednostronnie lub dwustronnie. Możliwość stosowania ukrytych zawiasów dodatkowo podnosi walory estetyczne drzwi.

EXCLUSIVE

WYMIARY

grubość ramy	77 mm
grubość skrzydła	77 mm
grubość panelu	77 mm

WYPOSAŻENIE

próg aluminiowy z przegrodą termiczną	tak
poszerzenie podprogowe	30 mm
zawiasy	rolkowe
pochwył jednostronny	350 mm - -1800 mm
klamka jednostronna	tak
zasuwnica	trypunktowa
wkładka	kl. C



profil Aluprof MB-86

EXCLUSIVE PLUS

WYMIARY

grubość ramy	95 mm
grubość skrzydła	95 mm
grubość panelu	95 mm

WYPOSAŻENIE

próg aluminiowy z przegrodą termiczną	tak
poszerzenie podprogowe	30 mm
zawiasy	kryte
pochwył jednostronny	350 mm - -1800 mm
klamka jednostronna	tak
zasuwnica	trypunktowa
wkładka	kl. C



profil Aluprof MB-104

WYMIARY DRZWI

	ZAWIAS	SZEROKOŚĆ DRZWI			WYSOKOŚĆ
		80"	90"	100"	
EXCLUSIVE	rolkowy	1010 mm	1110 mm	1210 mm	2100 mm
EXCLUSIVE	ukryty	960 mm	1060 mm	1160 mm	2100 mm
EXCLUSIVE PLUS	rolkowy	1030 mm	1130 mm	1230 mm	2100 mm
EXCLUSIVE PLUS	ukryty	985 mm	1085 mm	1185 mm	2100 mm

EXCLUSIVE

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych i jest dedykowana dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna


Dylatacyjne kształtowniki

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

Doskonała izolacja termiczna, dzięki piance poliuretanowej XPS

Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów



EXCLUSIVE PLUS

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych, która jest najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. System ten jest dedykowany do domów pasywnych i energooszczędnych.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna


Dylatacyjne kształtowniki

Warianty konstrukcji: SI, SI+ oraz AERO


Centralne uszczelki mocowane po obwodzie skrzydła i ościeżnicy - uszczelniają, maskują i podnoszą właściwości termiczne drzwi

Polistyren ekstrudowany XPS o wysokiej izolacyjności termicznej

Ciepły próg o szerokości 95 mm - taka sama szerokość progu i ościeżnicy



KOLORY STANDARDOWE RAL - struktura piasku



KOLORY DECORAL (dostępność uzgodnić przy zamówieniu)



KOLORY DODATKOWE RAL (za dopłatą)



BUDOWA PAKIETÓW SZYBOWYCH

Wszystkie pakiety szybowe w drzwiach i naświetlach posiadają ciepłe ramki międzyszybowe, dzięki czemu redukują straty ciepła budynku, a zastosowana w ramach stal szlachetna dodatkowo sprawia, że szyba zespolona jest bardziej stabilna i szczelna.



szyba
przezroczysta
opcja
antywłamaniowa P4
(za dopłatą)



szyba
reflex



szyba
grafit barwiona
(za dopłatą)




lustro
weneckie
(za dopłatą)



szyba
mleczna
opcja
antywłamaniowa P4
(za dopłatą)



szyba
mleczna 01
opcja
antywłamaniowa P4
(za dopłatą)



STANDARD

Dwie szyby zewnętrzne, to szyby bezpieczne zapewniające bezpieczeństwo użytkownika (hartowana lub VSG) 3.3.1 Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszklenia.



ANTYWŁAMANIOWA P4


Zewnętrzna szyba P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, połączonych ze sobą czterema foliami(4.4.4), dzięki czemu ma podwyższoną odporność na rozbicie.

KMT
STAL





WZORY DRZWI ALUMINIOWYCH EXCLUSIVE



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL1


- drzwi płaskie
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL2


- drzwi płaskie w opcji DUO COLOR lub DECORAL/RAL
- aplikacja INOX lub czarna
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL3


- drzwi jednostronnie tłoczone
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL4

- drzwi jednostronnie tłoczone
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL5

- drzwi z jednostronną aplikacją INOX lub czarną licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL6

- drzwi z jednostronną aplikacją INOX lub czarną licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz




AL7

- drzwi z szybą i aplikacją INOX licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



AL8

- drzwi z szybą i aplikacją INOX licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



AL9

- drzwi z szybą i obustronną aplikacją INOX licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz




AL11

- drzwi dwustronne tłoczone z szybą i aplikacją INOX licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



AL12

- drzwi z szybą i obustronną aplikacją INOX lub czarną licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



AL13

- drzwi z szybą i obustronną aplikacją INOX lub czarną licowaną z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL15

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX od wewnątrz
- aplikacje INOX z obu stron
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL16

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- aplikacje INOX z obu stron
- pochwyt inox kwadratowy od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL17

- drzwi płaskie
- panel szklany ozdobny nieprzezierny
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL18

- drzwi płaskie
- panel szklany ozdobny nieprzezierny
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz

AL19

- drzwi płaskie
- panel szklany ozdobny nieprzezierny
- aplikacja INOX lub czarna licowana z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz

AL20


- drzwi płaskie
- panel szklany ozdobny nieprzezierny
- aplikacja INOX lub czarna licowana z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL21

- drzwi płaskie
- panel aluminiowy
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz

AL22

- drzwi płaskie
- panel aluminiowy
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz

AL23

- drzwi płaskie w opcji DUO COLOR lub DECORAL/RAL
- aplikacja INOX
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL24

- drzwi płaskie w opcji DUO COLOR lub DECORAL/RAL
- aplikacja INOX
- pochwyt ukryty
- klamka od wewnątrz

AL25

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- aplikacje INOX z obu stron
- klamka od wewnątrz

AL26

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarną od wewnątrz
- aplikacje INOX z obu stron
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL27

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL28

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- drzwi z szybą i aplikacją INOX licowane z płaszczyzną skrzydła
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL29

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL29A

- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL29B


- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL30


- drzwi tłoczone
- drzwi z szybą licowaną z płaszczyzną skrzydła od zewnątrz, ramka INOX lub czarna od wewnątrz
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL31


- drzwi tłoczone
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL32

- drzwi tłoczone
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL33

- drzwi tłoczone
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



strona wewnętrzna



strona wewnętrzna

AL34

- drzwi tłoczone
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz

AL35

- drzwi tłoczone
- pochwyt inox od zewnątrz
- klamka od wewnątrz



WARIANTY NAŚWIETLI



szyba
przezroczysta
opcja
antyrefleksyjna P4
(za dopłatą)



szyba
reflex



szyba
grafit barwiona
(za dopłatą)



lustro weneckie
(za dopłatą)



szyba mleczna
opcja
antyrefleksyjna P4
(za dopłatą)




szyba mleczna 01
opcja
antyrefleksyjna P4
(za dopłatą)



panel pełny
w kolorze RAL
(za dopłatą)

USYTUOWANIE NAŚWIETLI






POCHWYTY


POCHWYTY OKRĄGŁE

INOX



P1 650 mm P2 800 mm P3 1400 mm P4 1600 mm P5 1800 mm

CZARNE



P1 650 mm P2 800 mm P3 1400 mm P4 1600 mm P5 1800 mm

POCHWYTY KWADRATOWE

INOX



K1 650 mm K2 800 mm K3 1400 mm K4 1600 mm K5 1800 mm

CZARNE



K1 650 mm K2 800 mm K3 1400 mm K4 1600 mm K5 1800 mm

POCHWYTY

POCHWYTY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ DRZWI



OKRĄGŁY P6




KWADRATOWY K6

POCHWYTY UKRYTE



U1 500 mm U2 1000 mm U3 1500 mm



POCHWYT z przyciskiem

możliwość otwierania drzwi za pomocą przycisku w pochwyce



POCHWYT LED listwa ledowa RGB w pochwyce ukrytym

KLAMKI



KLAMKA_KL1
inox



KLAMKA_KL2
inox



KLAMKA_KL2
czarna



KLAMKA_KL3
inox



KLAMKA_KL4
inox



KLAMKA_KL5
inox



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- Pamięć: 150 palców użytkowników
- Najwyższy stopień bezpieczeństwa
- Czytniki linii papilarnych Idencom nie są podłączone do internetu
- Steruje zasuwnicą elektromotoryczną wbudowaną w skrzydło drzwi
- Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa z metalu
- Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją (VdS Certyfikat)



KLAWIATURA KODOWA

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- Programowanie bezpośrednio na klawiaturze
- Zakodowana komunikacja
- Blokada przed manipulacją
- Klawiatura jest kompatybilna z elektromechanicznymi zamkami
- Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa z metalu



RFID w drzwiach (otwieranie drzwi brelokami i kartami)

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- Pamięć: 150 breloków – użytkowników
- Szybkie dodawanie użytkowników w systemie Master breloka
- Czytniki RFID nie są podłączone do internetu
- Czytniki są kompatybilne z elektromechanicznymi zamkami
- Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa z metalu+szkła



KLAWIATURA KODOWA I BLUETOOTH

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- otwieranie drzwi kodem cyfrowym i telefonem komórkowym
- Klawiatura z kodem poszerzona o funkcje Bluetooth
- Technologia Bluetooth zabezpieczona kodem z dwóch cyfr
- Pamięć: 6 telefonów komórkowych i 18 kodów użytkowników
- Czytniki są kompatybilne z elektromechanicznymi zamkami



SOREX UniLock

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- Prosta i komfortowa obsługa
- Otwieranie drzwi za pomocą linii papilarnych (max 100 wzorów palców)
- Otwieranie drzwi za pomocą kodu (max 150 kodów)
- Otwieranie drzwi za pomocą breloków lub kart RFID (max 200 nośników)
- Otwieranie drzwi telefonem komórkowym
- Panel z akrylowego szkła
- Bramka WiFi - zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym (za dopłatą)



STEROWANIE RADIOWE

- Zestaw z zasuwnicą motoryczną i zasilaczem
- sterowanie za pomocą pilota
- steruje zasuwnicą elektromotoryczną wbudowaną - w skrzydło drzwi
- w zestawie odbiornik i 2 piloty



STEROWNIK DO INTEGRACJI SOMFY SMART HOME

- wymagana Centrala Somfy Tahoma



CENTRALA SOMFY TAHOMA


Za pomocą TaHomy możesz w prosty sposób kontrolować drzwi, okna, bramy, rolety, żaluzje, markizy, oświetlenie, ogrzewanie czy też zaprogramować alarm.



MONTAŻ CZYTNIKA W POCHWYCIU

- za dopłatą

ROZWIĄZANIA SMART




DODATKI



PREPARAT DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ

- środek zawiera:
- mocny środek do czyszczenia stali nierdzewnej-poj. 50 ml
 - środek do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej oraz powierzchni chromowanych-poj. 150 ml



TABLICZKA Z NUMEREM DOMU

stal nierdzewna
wymiary:
15x15cm, 15x22cm, 15x30cm



WIZJER 3.2 LCD PANORAMICZNY

pamięć wewnętrzna 50 zdjęć



KOPNIAK ZE STALI NIERDZEWNEJ 150 mm

KOPNIAK Z NUMEREM DOMU 150 mm



WIZJER PANORAMICZNY

panorama 200°
kolor: srebrny, mosiądz, czarny



SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY

- bez blokady ramienia
- z blokadą ramienia



WIZJER szerokokątny

kolor: złoty, srebrny




SAMOZAMYKACZ CHOWANY LISTWOWY



ODBOJNIK

Ø 60 mm, wysokość 50 mm
kolor: złoty, inox, czarny



POCHWYT Z PRZYCISKIEM

wymaga zastosowania przepustu kablowego



ELEKTROZACZEP



KONTAKTRON

kolor: czarny




ZASILACZ

do podłączenia pochwyty z przyciskiem lub elektrozaczepe 12V



BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE



NIETYPOWA WYSOKOŚĆ DRZWI

S (2000-2253mm)
M (2254-2453 mm)
L (2454-2603mm)



PRZEPUST KABLOWY



STEROWNIK SECURE CONNECT

- SECURE CONNECT 50
- do elektroniki wewnątrz skrzydła
- SECURE CONNECT 200
- możliwość sterowania zewnętrznym sygnałem (np. czytnik linii montowany na ścianie lub SmartHome)



SILNIK DO ZASUWNICY AUTOMATYCZNEJ

wymaga zastosowania przepustu kablowego oraz zasilacza



ZASUWNICA HAKOWA

stosowana do skrzydeł z pochwytem



ZASUWNICA AUTOMATYCZNA

stosowana do skrzydeł z obustronną klamką



ZAWIAS ROLKOWY



ZAWIAS UKRYTY




SZTYWNY ŁAŃCUCH

POSZERZENIA





POSZERZENIE PODPROGOWE PCV 61 - EXCLUSIVE




POSZERZENIE PODPROGOWE PCV 82 - EXCLUSIVE_{PLUS}



POSZERZENIE ALUMINIOWE EXCLUSIVE



POSZERZENIE ALUMINIOWE EXCLUSIVE_{PLUS}



DZIAŁANIE ZAMKA Z NAPĘDEM

1 Czytnik sterujący zamkiem do wyboru:



czytnik linii papilarnych



klawiatura kodowa



RFID



klawiatura kodowa i bluetooth



Sorex UniLock



sterowanie radiowe

2 Sterownik do wyboru:



sterownik Secure Connect 200



sterownik Secure Connect 50



przepust kablowy + zasilacz

3 Zamek z napędem

BOGATA OFERTA PRODUKTÓW KMT STAL

Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment produktów z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej, które spełniają najwyższe standardy jakości i funkcjonalności. Oto nasze kluczowe produkty:

- **OKNA PCV**

Energooszczędne, trwałe i estetyczne okna, które doskonale izolują ciepło oraz hałas, zapewniając komfort w każdym domu.

- **OKNA I DRZWI BALKONOWE/ TARASOWE**

Praktyczne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność okien przesuwanych z dużymi przeszkleniami drzwi balkonowych lub tarasowych. Idealne do tworzenia przestronnych, otwartych wnętrz, które płynnie łączą dom z ogrodem czy tarasem.

- **STOLARKA ALUMINIOWA**

Trwałe i eleganckie konstrukcje aluminiowe, które łączą nowoczesny wygląd z wysoką funkcjonalnością i wytrzymałością na warunki atmosferyczne.

- **ROLETY**

Stylowe i praktyczne, chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, zapewniają prywatność oraz poprawiają izolacyjność cieplną i akustyczną wewnątrz.

Wszystkie nasze produkty są projektowane z myślą o wysokiej jakości, trwałości i estetyce. KMT Stal to gwarancja komfortu i nowoczesnych rozwiązań.



OKNA PCV



OKNA I DRZWI
BALKONOWE



STOLARKA
ALUMINIOWA



ROLETY



www.kmt.com.pl
